

ET60/ET65 Business-Tablets

Die vielseitigsten robusten Android™-Business-Tablets

Sorgen Sie für höchste Produktivität und geschäftliche Effizienz mit Business-Tablets, die mehr bieten: mehr Funktionen, mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Robustheit und mehr Vielseitigkeit. Setzen Sie die Tablets in den anspruchsvollsten Umgebungen ein – ihr Äußeres ist elegant und ansprechend wie bei Endverbrauchergeräten, aber sie sind zugleich äußerst robust. Sie kommen mit Staub und Schmutz in Fertigungsbetrieben ebenso zurecht wie mit Kühlumgebungen, Erschütterungen in Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen sowie mit Schnee, Eis, Regen, Staub, sengender Hitze und klirrender Kälte. Diese unübertroffen flexiblen Tablets lassen sich nahezu beliebig anpassen und als Tablet, Laptop-Alternative oder fahrzeugmontierter Computer einsetzen. Diese Arbeitstiere zeichnen sich aus durch mehr als genug Verarbeitungs-, Akku- und Datenerfassungsleistung, die neuesten Optionen für Drahtlosverbindungen und vieles mehr. Darüber hinaus bieten die Zebra DNA-Software-Tools einen unvergleichlichen Mehrwert durch Funktionen, welche die Bedienung und Verwaltung der Tablets vereinfachen. Wenn ein robustes Tablet gefragt ist, führt am ET60/ET65 kein Weg vorbei – ganz gleich, welche Merkmale gebraucht werden.



Neu definierte Robustheit

Entwickelt, um so gut wie alles auszuhalten

Diese Tablets haben mehr Praxistests bestanden als jedes andere Tablet dieser Klasse. Sie überstehen unbeschadet Stürze auf Beton, sind für den Einsatz in Kühlräumen und bei brütender Hitze geeignet, staubdicht und korrosionsbeständig. Wenn sie verschmutzt sind, können Sie sie einfach mit dem Schlauch abspritzen. Zudem sind sie getestet in Bezug auf Vibrationen, Temperaturschocks, Sonnenlicht und Salznebel, damit sie den ständigen Erschütterungen in Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen, extremen Temperaturschwankungen sowie starker Sonneneinstrahlung standhalten. Das Ergebnis? Ein Tablet, das praktisch überall eingesetzt werden kann – ob unter anspruchsvollen Bedingungen in Lagern und Fertigungsanlagen

oder unvorhersehbaren Bedingungen in Außenbereichen wie Häfen, Umschlagbetrieben, im Außendienst und bei der öffentlichen Sicherheit.

Ein Display, das überall gut ablesbar ist

Das superhelle 1.000-cd/m²-Display ist bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar – ob im Freien bei hellem Sonnenlicht oder in Innenbereichen wie schlecht beleuchteten Fertigungsbetrieben oder Lagern. Zudem sind das Display und das optionale Scanfenster – zwei der empfindlichsten Komponenten – durch bruch- und kratzfestes Gorilla-Glas geschützt.

Außergewöhnlich lange Lebensdauer von 4 Jahren

Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten wird das ET60/ET65 ab der Markteinführung vier Jahre lang erhältlich sein, wodurch die Kosten und der Aufwand für den Einsatz gemischter Modelle entfallen. Da im Anschluss daran noch vier Jahre lang Support verfügbar ist, erhalten Sie insgesamt acht Jahre Service und Support.

Holen Sie sich ultimative Flexibilität – Sie erhalten so viel mehr als nur ein Tablet

Nutzung als fahrzeugmontierter Computer

Befestigen Sie das ET60 oder das ET65 einfach in der Zebra-Fahrzeughalterung, um es an einem Gabelstapler oder einem anderen Materialtransportfahrzeug anzubringen. Der Touchscreen und die für den Einsatz im Lager konzipierte Tastatur sind bei Verwendung im Fahrzeug-Dock beheizt – eine Funktion, die zurzeit kein anderes Tablet bietet. Selbst in Kühlräumen und anderen kondensierenden Umgebungen ist das Display immer frei von Kondensation und gut ablesbar, und die Tastatur ist immer eisfrei und einsatzbereit. Alle Gerätefunktionen sind leicht zugänglich – auch der Erweiterungsanschluss auf der Rückseite, über den neue Funktionen hinzugefügt werden können. Die optionale Tastatur erleichtert Gabelstaplerfahrern die Dateneingabe unterwegs.



Wenn ein robustes Tablet gefragt ist, holen Sie sich das Tablet, das mehr bietet – mehr Funktionen, mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Robustheit und mehr Vielseitigkeit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.zebra.com/et6x.

2-in-1-Laptop

Bringen Sie einfach die Tastatur mit Friktionsscharnier an, um die Funktionalität von zwei Geräten zu erhalten – ein Tablet und einen Laptop zur Eingabe großer Datenvolumen.

Leistungsstärkstes Tablet dieser Klasse

Ein Prozessor für heute und morgen

Die leistungsstarke Qualcomm™ 6490 Octa-Core-Plattform mit 2,7 GHz unterstützt schnelle Drahtlosnetzwerke – 5G und Wi-Fi™ 6E – sowie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um die Apps von heute und morgen zu ermöglichen.

Leistungsstärkste Drahtlosverbindungen

Durch Unterstützung von privaten 5G- und CBRS-Netzen (Citizens Band Radio Service)¹ werden äußerst sichere und kostengünstige private Mobilfunkverbindungen für Häfen und andere große Außenbereiche möglich. Dank Unterstützung von 5G und Wi-Fi 6E profitieren Mitarbeiter in Ihrem Betrieb und im Außendienst von blitzschnellen, zuverlässigen Drahtlosverbindungen. Durch die physische SIM und die eSIM können sich Geräte sowohl mit privaten 5G- oder CBRS-Mobilfunknetzen als auch mit dem öffentlichen Mobilfunknetz verbinden, was für nahtlose Konnektivität innerhalb und außerhalb Ihres Betriebs sorgt.

Die Akkuleistung, die Ihre Mitarbeiter benötigen

Ganz gleich, wie anspruchsvoll Ihre Apps sind, mit dem Standard- oder Hochleistungsakku können Sie sich auf Leistung für eine oder mehrere Schichten verlassen. Die Akkus sind herausnehmbar, sodass das Tablet nie zum Aufladen außer Betrieb genommen werden muss. Der Superkondensator sorgt für eine konstante Stromversorgung während des Akkuwechsels, sodass Sie keine Daten verlieren. Und die PowerPrecision+-Akku liefern die erforderlichen Daten, um alternde Akkus zu erkennen, zu lokalisieren und aus dem Akkubestand zu entfernen – und vieles mehr.

Akkufreier Betrieb

Sie planen die Anbringung in einem Gabelstapler oder anderen Lagerfahrzeug? Versorgen Sie das ET60/ET65 einfach über das Fahrzeug mit Strom, sodass Sie keine Akkus kaufen und warten müssen.

Sichern Sie Ihre Geräte während der gesamten Nutzungsdauer

LifeGuard™ für Android bietet während der gesamten Lebensdauer Ihrer Tablets regelmäßig und zeitnah Betriebssystem-Patches und Sicherheitsupdates und schützt Ihre Daten vor Hackern und Sicherheitsverletzungen. Dank der Unterstützung von privaten 5G- und CBRS-Netzen erhalten Sie vollständige Kontrolle über die Mobilfunkverbindungen und zusätzlichen Schutz durch die Verschlüsselung von SIM und eSIM. Durch die Unterstützung von Common Access Card (CAC) kann die Sicherheit vertraulicher Daten zusätzlich erhöht werden.

Erfüllung aller Barcode-Scananforderungen

Müssen Sie nur gelegentlich Barcodes erfassen? Dank der integrierten Software können Sie mit der 16-MP-Kamera auf der Rückseite sofort Barcodes erfassen. Sie müssen viele Barcodes scannen? Das optionale 1D/2D-Scanmodul SE55 mit größerer Reichweite und Intellifocus™-Technologie erfasst im Handumdrehen praktisch jeden Barcode in so gut wie jedem Zustand. Es bietet einen herausragenden Scanbereich – vom Nahbereich bis zu 12 m/40 ft Entfernung.

Automatisierte Datenerfassung

Nutzen Sie die Kamera auf der Rückseite, um mit OCR Wedge automatisch Nummernschilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummern (VIN), Reifen-Identifikationsnummern (TIN), Ausweisdokumente, Zählerstände und Versandcontainernummern zu erkennen und zu erfassen. Die Informationen werden korrekt formatiert und sofort an Ihre Anwendung gesendet – ohne kostspielige, zeitaufwendige Programmierung.²

Maximale Android-Leistung

Vereinfachen Sie das Multitasking und steigern Sie die Produktivität mit den neuesten Android-Funktionen. Mit der neuen Taskleiste können Sie Apps einfach starten und wechseln und per Drag-and-Drop zwei Apps gleichzeitig im Splitscreen-Modus öffnen. Dank Unterstützung von Android 16 können die Geräte, die Sie heute kaufen, auch die zukünftigen Funktionen der Enterprise-Klasse nutzen.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und den Nutzen Ihrer Geräte auf ein neues Niveau – mit Zebra DNA.

Branchenweit umfangreichstes Angebot an bewährten Softwaretools

Mit Tools, welche die Geräteintegration vereinfachen, können Sie leistungsstarke Anwendungen erstellen, welche die Möglichkeiten Ihres Geräts optimal nutzen, funktionsreiche Webanwendungen entwickeln und Barcodedaten einfach erfassen und in Ihre Apps integrieren – ohne Code zu schreiben. Tools, die eine schnelle und einfache Bereitstellung ermöglichen, sorgen dafür, dass Geräte nach dem Auspacken sofort einsatzbereit sind. Sie können einige wenige oder Tausende von Geräten durch Scannen eines Barcodes oder Antippen eines NFC-Tags bereitstellen. Mit Tools, welche die Geräteverwaltung vereinfachen, können Sie verlegte Geräte leicht finden. Außerdem erhalten Sie überragend stabile WLAN-Verbindungen, Kontrolle über die Google Mobile Services, die Sie aktivieren möchten, und eine einfache Möglichkeit, alle wichtigen Gerätesysteme zu testen, um unnötige Fahrten zum Reparaturdepot zu vermeiden. Zudem ermöglichen Tools, welche die Arbeitsproduktivität erhöhen, es Ihren Mitarbeitern, Bluetooth-Zubehör einfach zu verwalten, eine für Ihre Daten entwickelte Tastatur zu verwenden, Apps und Gerätefunktionen einzuschränken, damit Mitarbeiter sich auf die Arbeit konzentrieren können, mehrere Barcodes auf mehreren Etiketten mit einem einzigen Tastendruck zu erfassen – und vieles mehr.

Technische Daten

Physische Merkmale

Abmessungen	10,8 in B x 7,8 in L x 0,7 in (H) 275 mm B x 199 mm L x 18,3 mm H
Gewicht	1108 g (2,44 lbs.) Standardakku 1247 g (2,74 lbs.) Erweiterungsakku
Display	10,1 Zoll WUXGA (1.920 x 1.200) – 1.000 cd/m²; optisch gebondet mit Touchscreen
Touchscreen	Kapazitive Multi-Mode-Touch-Funktion mit Eingabe per Finger mit oder ohne Handschuhe oder leitfähigem Stift (separat erhältlich). Corning™ Gorilla™-Glas; spritzwassergeschützt; schmutz- und fingerabdruckresistente Anti-Schmier-Beschichtung
Erweiterungssteckplatz	Für Benutzer zugängliche MicroSD-Karte; unterstützt bis zu 2 TB
Anschlüsse	2 x USB 3.1 Typ A; 1 x USB 3.1 Typ C (mit DisplayPort 1.2-Unterstützung)
Schnittstellenanschlüsse und Erweiterungen	Docking-Anschluss (Laden und Datenübertragung); Tastaturanschluss; 1 x USB 2.0 (Rückseite – nur Host)
Benachrichtigungen	Signalton; 2 mehrfarbige LEDs
Audio	Stereolautsprecher und zwei Mikrofone; Audio-Headset-Unterstützung über USB-Anschluss oder Bluetooth; Lautsprecher-/Mikrofon-Unterstützung
Tasten	Ein/Aus; Scannen; Lautstärke-/Helligkeitstasten; drei programmierbare Tasten
Support für externen Scanner	HID über USB und Bluetooth™, SSI über USB und Bluetooth für DS/LI 36XX, RS5100 und RS6100

Leistungsmerkmale

CPU	Qualcomm™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz
Betriebssystem	Android; unterstützte Android-Versionen finden Sie unter: www.zebra.com/android-versions
Arbeitsspeicher	8 GB RAM/128 GB UFS-Flash

Benutzerumgebung

Betriebstemperatur	Standardakku: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F) Hochleistungsakku: -30 °C bis 55 °C (-22 °F bis 131 °F) Konfigurationen ohne Akku: -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 %, nicht kondensierend (Standard); 5 bis 95 %, kondensierend (Kühlraumversion mit beheiztem Touchscreen)
Fallfestigkeit	Stürze aus 1,5 m/5 ft Höhe auf Beton, übertrifft MIL-STD-810H
Versiegelung	IP66 gemäß IEC 60529
Vibrationen	MIL-STD-810H Methode 514.8 in Betrieb, MIL-STD-810H Methode 514.8 E-1 Mindestintegrität 7,7 Grms (ausgeschaltet)

WLAN

Funk	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi™-zertifiziert, Wi-Fi™ 6E-zertifiziert, Dual Band Simultaneous, IPv4, IPv6
Datenraten	6 GHz: 802.11ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – bis zu 2.402 Mbit/s; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – bis zu 2.402 Mbit/s; 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax – 20 MHz – bis zu 286,8 Mbit/s
Betriebskanäle	Kanal 1–13 (2.401–2.483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36–165 (5.150–5.850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Kanal 1–233 (5.925–7.125 MHz); Kanalbandbreite: 20/40/80/160 MHz; Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
Sicherheit und Verschlüsselung	WEP (40 oder 104 Bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES); WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP und EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP256) – EAP-TLS, Enhanced Open (OWE)
Schnelles Roaming	PMKID-Caching, 802.11r (Over-the-Air), OKC
Zertifizierungen	Wi-Fi Alliance-Zertifizierungen Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus); Protected Management Frames; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; Wi-Fi Direct

Wireless WAN (ET65, nur Daten)

SIM-Steckplätze	1 eSIM, 1 Nano-SIM
Frequenzbänder	5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71/77/78 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/43/46/48/66/71 3G: B1/2/4/5/8 Hinweis: Die tatsächliche Bandunterstützung kann je nach Land oder Netzbetreiber variieren. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an den technischen Support von Zebra.
Private LTE/5G-Netzwerke	Unterstützt
GNSS	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band-GNSS – gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); A-GPS; unterstützt XTRA

Wireless PAN

Bluetooth-	Bluetooth 5.2 Klasse 1, Bluetooth Low Energy (BLE)
NFC	NFC ISO 14443 Typ A und B; Mifare, FeliCa- und ISO-15693-Karten, NFC-Forum-Tags 2 bis 5; Host-Kartenemulation, Unterstützung von Mehrwertdiensten für kontaktloses Bezahlen und Wallet-Support, Apple ECP1.0 und ECP2.0,

Märkte und Anwendungen

Lagerhaltung und Distribution

- Beladung/Entladung (Container und Paletten) Cross-Docking
- Yard-Management
- Bestandsverwaltung
- Kommissionierung
- Kaltlager
- Mitarbeiterkommunikation

Fertigung

- Werkshallenmanagement
- Wartung und Reparatur
- Qualitätssicherung
- Sicherheitsinspektionen und Compliance
- Mobile HMI
- Mitarbeiterkommunikation

Außendienst

- Routenerstellung und Dispatch
- Mobile Auftragsbearbeitung
- Wartungsnachweise
- Zählerablesung
- Inspektionen und Compliance
- Personalverfolgung

Öffentliche Sicherheit

- Vorfallmeldungen und Berichte zur Patientenversorgung
- Routenerstellung und Dispatch
- Bestandsverwaltung im Fahrzeug
- Mitarbeiterkommunikation
- Personalverfolgung

Benutzerumgebung

Temperaturschocks	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Elektrostatische Entladung	± 15 kV Luftentladung; ± 8 kV Kontaktentladung; ± 8 kV indirekte Entladung
Salznebel	48 Stunden in einer 5 %-Lösung bei 95 °F/35 °C
Sonneneinstrahlung	EN/IEC 60068-2-5, spektrale Energieverteilung der Sonnenstrahlung, 1120 W/m ² an Displayoberfläche, Umgebungstemperatur: 40 °C/104 °F; Bestrahlungsdauer: 24 Stunden
Stoßfestigkeit	Stahlkugel (130 g) aus 75 cm Höhe
Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche	Klasse 1, Abschnitt 2

Stromversorgung

Aufladung	Über USB Typ C-Anschluss (USB PD3.0-kompatibel) oder optionales Dock
Akku	Standardkapazität: 8.920 mAh Hohe Kapazität: 17.840 mAh Hot-Swap-Akkumodus
Superkondensator	Konfigurationen ohne Akku: 5-minütiger Betrieb ³
Akkulaufzeit	Standardakku: 10 Stunden Innenbereich (WLAN ein, 50 % Hintergrundbeleuchtung); Hochleistungsakku: 20 Stunden Innenbereich (WLAN ein, 50 % Hintergrundbeleuchtung) ³
Akkuladezeit	Standardakku: 2,5 h von 4 % zu 80 % mit 45-W-Netzteil; Hochleistungsakku: 5,5 h von 4 % zu 80 % mit 45-W-Netzteil

Sensoren

Umgebungslichtsensor	Automatische Anpassung der Display-Helligkeit
Magnetometer	eCompass
Bewegungssensor	3-achsiger Gyrosensor, 3-achsiger Beschleunigungsmesser
Luftfeuchtigkeitssensor	Steuereingang für Display-Heizung

Datenerfassung

Optional Scanner	SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite und IntelliFocus™-Technologie
Kamera auf Rückseite	16-MP-Autofokus; LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht
Frontkamera	8 MP; mechanischer Blickschutz
Kamera-Scanner	1D/2D-Barcodes; optionale OCR für Dokumente, Nummernschilder, VINs und mehr

Wireless PAN

	„Apple VAS“- und „Google Smart Tap“-zertifiziert, Mehrwertdienste-Bibliothek/SDK
--	--

Sicherheitsmerkmale

Gemäß FIPS 140-2 validiert (ISO 19790) und gemäß Common Criteria zertifiziert (ISO 15408); FIPS 140-2-Kryptografie kann bei ausgewählten Konfigurationen aktiviert werden (verfügbar als Sondermodell); unterstützt Secure Boot und Verified Boot.

Peripheriegeräte und Zubehör

Zubehör: Fahrzeug-Dockingstation, Tastatur, CAC-Lesegerät, RFID-Lesegerät, 2-fach-Akkuladegerät, Stift, Tragezubehör – Handschlaufe, Ständer, Schulterriemen und Griff

Garantie

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für die ET60/ET65 Enterprise-Tablets eine Garantie von drei (3) Jahren ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie hier: www.zebra.com/warranty

Empfohlene Services

Zebra OneCare™ Essential- und Select-Support-Services, Zebra Visibility Services – VisibilityIQ™ Foresight, Learning Services

Fußnoten

1. CBRS ist nur in den USA verfügbar.
2. OCR Wedge-Lizenz für jeden Datentyp erforderlich
3. Die Akku- und Superkondensatorleistung kann je nach Einsatzbedingungen variieren.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zebra DNA

Die Zebra DNA-Softwaresuite macht Ihre Geräte leistungsstärker und einfacher zu verwalten – durch Tools, die für Spitzenleistung, einfache Einrichtung und robuste Sicherheit sorgen. Zebra DNA für mobile Computer ist nur für Android verfügbar. Funktionen sind abhängig vom Modell, und möglicherweise ist ein Supportvertrag erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf: www.zebra.com/zebradna

Das Zebra Wortzeichen und Logo sind Marken von Zebra Technologies Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind. Android ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2026 Zebra Technologies Corp. oder verbundene Unternehmen. 05/11/2026 HTML